

SANITÁRNÍ KABINKY



SLKA 01W • SANITÁRNÍ KABINKY A PŘÍČKY

PRO SUCHÉ PROSTORY (WC, PŘEVLEKÁRNY)

Stěny jsou z laminovaných dřevotřískových desek. Jsou určeny pouze do suchého prostředí. Kování použité u tohoto typu zástěny je vyrobeno z nerez oceli AISI 304 a konstrukční prvky z Al eloxovaných profilů.

Rozměry:

- celková výška 2020 mm
- šířka dle specifikace zákazníka
- výška mezery od podlahy 150 mm

Výplň stěn:

- laminovaná dřevotřísková deska o tl.18mm, 25mm
- barva standardní šedá a bílá, další barvy za příplatek s delší dodací lhůtou

Dveře:

- laminovaná dřevotřísková deska o tl.18mm, 25mm, samouzavírací panty, nerez zavírač se signalizací volno/obsazeno
- barva standardní šedá a bílá, další barvy za příplatek s delší dodací lhůtou

Kování:

- nerezová ocel AISI 304

Konstrukce:

- horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu v provedení AL elox



SLKA 01S • SANITÁRNÍ KABINKY A PŘÍČKY

PRO VLHKÉ PROSTORY (SPRCHY)

Stěny jsou vyrobeny z laminátu HPL. Velkou předností těchto desek HPL je, že jsou značně odolné proti tlaku, nárazu, mrazu, žáru a vlhku. K dalším přednostem kompaktních desek patří vynikající užitné vlastnosti a hygienický a snadno udržovatelný nepropustný povrch, dlouhá životnost a vysoká odolnost vůči chemikáliím. Kování pro zástěny je vyrobeno z nerez oceli AISI 304 a konstrukční prvky z Al eloxovaných profilů. Díky tomu se hodí do prostor se zvýšeným obsahem vlhkosti, chloru či solí. Mokrý prostředí není pro toto kování žádným problémem a díky tomu si získalo skvělou pověst nejvíce odolného kování na trhu.

Rozměry:

- celková výška 2090 mm
- šířka dle specifikace zákazníka
- výška mezery od podlahy 150 mm

Výplň stěn:

- laminát HPL o tl. 12 mm
- barva standardní šedá a bílá, další barvy za příplatek s delší dodací lhůtou

Dveře:

- laminát HPL o tl. 12 mm, samouzavírací panty, nerez zavírač se signalizací volno/obsazeno
- barva standardní šedá a bílá, další barvy za příplatek s delší dodací lhůtou

Kování:

- nerezová ocel AISI 304


Konstrukce:

- horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu v provedení AL elox
- horní trubkový profil pro fixaci samostatných přepážek od šířky 60 cm



SLZN 14 • DĚLÍCÍ STĚNA K PISOÁRŮM

Rozměry:



Výplň stěn:

- laminát HPL o tl. 12 mm
- barva bílá

Konstrukce:

- držák AL elox



Komponenty:



U profil k uchycení desek
na stěnu (Al elox)



horní profil (Al elox)




rektifikační noha (nerez)



horní trubkový profil
pr.30mm (nerez)
do šířky desky 60cm
nemusí být horní profil
použit



dveřní úchytka
do kabinky (nerez)



zavírač se signalizací
volno/obsazeno (nerez)



samodovírací panty
(nerez)



háček (nerez)



doraz (nerez)

