




Stavební připravenost pro pisoár GSI Community 31x35
Stavebná príprava pre pisoár GSI Community 31x35
Mounting diagram for urinal GSI Community 31x35

CS Stavební připravenost

SK Stavebná príprava

EN Technical Drawing



- CS „~A“ pro výšku přední hrany pisoáru
680 mm nad zemí
- SK „~A“ pre výšku prednej hrany pisoára
680 mm nad zemou
- EN „~A“ for the height of the front edge
of the urinal 680 mm above the floor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
[mm]	450	260	240	50	60	340	50	215				

	1	2	3	4	5	6
CS	Odpadní potrubí Ø 50 mm	Otvory pro uchycení pisoáru	Prívod vody G1/2"	Napájecí kabel 24VDC nebo 230VAC	Otvory pro uchycení elektroniky	Bateriový blok připevněn suchým zipem
SK	Odpadové potrubie Ø 50 mm	Otvory pre uchytenie pisoára	Prívod vody G1/2"	Napájací kábel 24VDC alebo 230VAC	Otvory pre uchytenie elektroniky	Batériový blok pripevnený suchým zipsom
EN	Waste pipe Ø 50 mm	Holes for urinal attachment	Water inlet G1/2"	Power cable 24VDC or 230VAC	Holes for electronics mounting	Battery Pack attached with Velcro