









STANDARDNÍ funkce, Štandardná funkcia




<p>1.</p> 	<p>2.</p> 	<p>3.</p> 	<p>4.</p> 	 <p>SLU 31B, SLU 31DB</p>
<p>automatické vypnutí 5 min. automatické vypnutie 5 min</p>		<p>nastavitelný interval vypnutí vody nastaviteľný inetrval vypnutí vody</p>		




VODA VODA → VODNÍ FILTR VODNÝ FILTER

Na přívodu vody musí být nainstalován vodní filtr!
Na prívode vody musí byť nainštalovaný vodný filter!

Vlastnosti

<p>0 0,3 m MIN MAX</p>  <p>cm AUTOMATICKY</p> <p>1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ*</p>	<p>0,25 - 7,75 sec</p>  <p>1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ*</p>	 <p>OFF/ON</p> <p>* pro další informace čtěte návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03</p>
<p>snímaná zóna 0,0 - 0,3 m</p>	<p>prodlouha vyp. vody 0,25 - 7,75 sec oneskorenie vyp. vody 0,25 - 7,75 sec</p>	<p>zmáčkní OFF / ON stlač OFF / ON</p>

STANDARD ↔ START/STOP








STANDARD STANDARD → START/STOP ŠTART/STOP

5 sec OFF/ON

* ZMÁČKNÍ ... max 5 sek. ... ZMÁČKNÍ
* STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ


START/STOP

<p>1.</p> 	<p>2.</p>  <p>5 cm 10 cm MIN MAX</p> <p>START ŠTART</p>	<p>3.</p> 	<p>4 a.</p>  <p>5 cm 10 cm MIN MAX</p> <p>STOP</p>	<p>4 b.</p>  <p>10 - 310 sec</p> <p>STOP</p> <p>1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ*</p>
<p>1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ*</p>		<p>1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ*</p>		

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky


SLU 31B

Obj. č. 03315














SLU 31DB

Obj. č. 13312



Instalace, Inštalácia







Servis	CZ
<p>Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů. Doporučujeme 1x měsíčně protočit regulačním a termostatickým ventilem, aby se zabránilo zanesení a následně zatuhnutí regulačního ventilu.</p> <p>Všechny nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít k čištění výrobek SLA 37 z nabídky Sanela.</p> <p>Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.</p> <p>Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.</p>	

Servis	SK
<p>Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov. Doporučujeme 1x mesačne pretočiť regulačným a termostatickým ventilom, aby sa zabránilo zaneseniu a následne zatuhnutiu regulačného ventilu.</p> <p>Všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky. Doporučujeme použiť k čisteniu výrobok SLA 37 z ponuky Sanela.</p> <p>Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.</p> <p>Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.</p>	

Doporučené příslušenství	CZ
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání
SLA 32	Prodloužení 30 mm pro SLU 31, 32, 33
SLA 33	Prodloužení 150 mm pro SLU 31, 32, 33





Doporučené príslušenstvo	SK
SLD 03	Univerzálne diaľkové ovládanie
SLA 32	Predĺženie 30 mm pre SLU 31, 32, 33
SLA 33	Predĺženie 150 mm pre SLU 31, 32, 33



INDIKACE
INDIKÁCIA

TYP BATERIE:
4x AA 1,5 V / 2700 mAh

TYP BATÉRIE:
4x AA 1,5 V / 2700 mAh

BATERIE BATERIA	INDIKACE INDIKÁCIA	ELEKTRONICKÝ SYSTÉM ELEKTRONICKÝ SYSTEM	VÝMĚNA BATERIE VÝMENA BATÉRIE
 10 ...0 % KAPACITA	 ČAS * = 0,5 sek. / sec. / Sek. / cĕk	ZAPNUT ZAPNUŤ	DOPORUČENÁ
 0 % KAPACITA	 SVĚTLO ČAS	VYPNUT VYPNUŤ	NEZBYTNĚ NUTNÁ POTREBNÁ