

Mincovní a žetonový automat pro čtyři až dvanáct sprch SLZA 02M



Technický list




SLZA 02M

Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- volba sprchy automatem
- po vložení mince nebo žetonu automat přiřadí sprchu uživateli a zobrazí číslo sprchy na displeji
- přímé ovládání
- po vložení mince nebo žetonu automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci zvolené sprchy
- po nastaveném zpoždění automat spustí vodu na zaplacený čas
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince sčítá, ale nevrací
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vložené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpoždění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu, nastavení kontrastu displeje, možnost vypnutí některé ze sprch)
- možnost označení tlačítek symboly dle požadavku zákazníka
- možnost získání statistických informací, diagnostika zařízení
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavební připravenost



SLZA 02M

Technická specifikace

Rozměr	300 x 165 x 132 mm
Hmotnost	4,5 kg
Tloušťka materálu	1,5 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	91 W (záleží na příslušenství a počtu sprch)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
Nastavitelná doba zpoždění sepnutí	0 - 255 s, standardně 30 s
Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč	5 - 1200 s, standardně 30 s

Specifikace dodávky

SLZA 02M - obj. č. 88021 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks)

Vyžadované příslušenství



SLZA 15

88150

Rozdělovač ventilů na DIN lištu



SLZA 20

88200

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 20H

88205

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 20T

88206

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem

- utahovací klíč matici termostatického ventilu SLA 64



SLZA 21

88210

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 21H

88215

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií

**SLZA 21T****88216**

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka
- pro dvě vody, regulace termostatem

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y** - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
- SLZ 01Z** - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
- SLZ 04Y** - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
- SLZ 04Z** - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
- SLZ 04X** - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
- SLD 05** - obj. č. 07050 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 03** - obj. č. 06030 antivandalový sprchový výtok
- SLA 39** - obj. č. 06390 antivandalový sprchový výtok
- SLA 40** - obj. č. 06400 antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu vý toku
- SLA 64** - obj. č. 06640 utahovací klíč matice termostatického ventilu (SLZA 20T)
- SLZA 50** - obj. č. 88500 sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů