

# Mincovní a žetonový automat pro čtyři až dvanáct sprch SLZA 02KN



## Technický list




## Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- volba sprchy uživatelem v menu
- uživatel na displeji zvolí číslo sprchy a vhozením mince nebo žetonu potvrdí zvolené číslo sprchy
- interaktivní ovládání
- po vhození mince nebo žetonu automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci zvolené sprchy
- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince sčítá, ale nevrací
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vhozené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpoždění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu, nastavení kontrastu displeje, možnost vypnutí některé ze sprch)
- možnost označení tlačítek symboly dle požadavku zákazníka
- možnost získání statistických informací, diagnostika zařízení
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Stavební připravenost



## Technická specifikace

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rozměr                               | 300 x 165 x 132 mm                           |
| Hmotnost                             | 4,5 kg                                       |
| Tloušťka materiálu                   | 1,5 mm                                       |
| Napájecí napětí                      | 24 V DC                                      |
| Příkon                               | 91 W (záleží na příslušenství a počtu sprch) |
| Druhy mincí                          | 5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton   |
| Nastavitelná doba zpoždění sepnutí   | 0 - 255 s, standardně 30 s                   |
| Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč | 5 - 1200 s, standardně 30 s                  |

## Specifikace dodávky

SLZA 02KN - obj. č. 89023 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks)

## Vyžadované příslušenství



|         |       |                                 |
|---------|-------|---------------------------------|
| SLZA 15 | 88150 | Rozdělovač ventilů na DIN lištu |
|---------|-------|---------------------------------|

|         |       |                                  |
|---------|-------|----------------------------------|
| SLZA 17 | 88170 | Rozdělovač tlačítek na DIN lištu |
|---------|-------|----------------------------------|



|          |       |                                                        |
|----------|-------|--------------------------------------------------------|
| SLZA 20P | 88207 | Sprchová armatura s piezo tlačítkem - předmíchaná voda |
|----------|-------|--------------------------------------------------------|




|           |       |                                                                                |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SLZA 20PH | 88208 | Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|



|           |       |                                                                          |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| SLZA 20PT | 88209 | Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|

- utahovací klíč matice termostatického ventilu SLA 64



|          |       |                                                                       |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| SLZA 21P | 88217 | Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - předmíchaná voda |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|



|           |       |                                                                                               |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLZA 21PH | 88218 | Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**SLZA 21PT****88219**

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem  
- pro dvě vody, regulace termostatem

## Doporučené příslušenství

|         |   |               |                                                           |
|---------|---|---------------|-----------------------------------------------------------|
| SLZ 01Y | - | obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch                |
| SLZ 01Z | - | obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch                |
| SLZ 04Y | - | obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch  |
| SLZ 04Z | - | obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch  |
| SLZ 04X | - | obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch |
| SLD 05  | - | obj. č. 07050 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů                  |
| SLA 03  | - | obj. č. 06030 | antivandalový sprchový výtok                              |
| SLA 39  | - | obj. č. 06390 | antivandalový sprchový výtok                              |
| SLA 40  | - | obj. č. 06400 | antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku     |
| SLA 64  | - | obj. č. 06640 | utahovací klíč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT) |
| SLZA 50 | - | obj. č. 88500 | sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů           |