




Stavební připravenost pro pisoár Cielo Slot (13407)
Stavebná príprava pre pisoár Cielo Slot (13407)
Mounting diagram for urinal Cielo Slot (13407)

CS Stavební připravenost

SK Stavebná príprava

EN Technical Drawing



CS
„~A“ pro výšku přední hrany pisoáru
575 mm nad zemí
SK
„~A“ pre výšku prednej hrany pisoára
575 mm nad zemou
EN
„~A“ for the height of the front edge
of the urinal 575 mm above the floor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
[mm]	355	1380	180	520	65	1100	80	50	900			

	1	2	3	4	5
CS	Odpadní potrubí Ø 50 mm	Otvory pro uchycení pisoáru	Přívod vody G1/2"	Napájecí kabel 24VDC nebo 230VAC	Zdroj 24VDC nebo bateriový blok připevněn suchým zipem
SK	Odpadové potrubie Ø 50 mm	Otvory pre uchytenie pisoára	Prívod vody G1/2"	Napájací kábel 24VDC alebo 230VAC	Zdroj 24VDC alebo batériový blok pripevnený suchým zipsom
EN	Waste pipe Ø 50 mm	Holes for urinal attachment	Water inlet G1/2"	Power cable 24VDC or 230VAC	24VDC Power Supply or Battery Pack attached with Velcro