

Mincovní a žetonové automaty pro čtyři až dvanáct sprch SLZA 02M, SLZA 02MZ



SLZA 02M




SLZA 02MZ

Vlastnosti





- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- volba sprchy automatem
 - po vhození mince nebo žetonu automat přiřadí sprchu uživateli a zobrazí číslo sprchy na displeji
- přímé ovládání
 - po vhození mince nebo žetonu automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci zvolené sprchy
 - po nastaveném zpoždění automat spustí vodu na zaplacený čas
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince sčítá, ale nevrací
- index Z - montáž do zdi
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vhozené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpoždění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu, nastavení kontrastu displeje, možnost vypnutí některé ze sprch)
- možnost označení tlačítek symboly dle požadavku zákazníka
- možnost získání statistických informací, diagnostika zařízení
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný


Stavební připravenost



SLZA 02M



SLZA 02MZ




Technická specifikace

Rozměr otvoru ve zdi pro variantu Z	335 x 200 x 125 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	91 W
Druhy mincí	(záleží na příslušenství a počtu sprch) 5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
Nastavitelná doba zpoždění sepnutí	0 - 255 s, standardně 30 s
Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč	5 - 1200 s, standardně 30 s

Specifikace dodávky

- SLZA 02M - obj. č. 88021 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks)
- SLZA 02MZ - obj. č. 88022 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks), montážní rám

Vyžadované příslušenství



SLZA 15	88150	Rozdělovač ventilů na DIN lištu
----------------	--------------	---------------------------------



SLZA 20	88200	Sprchová armatura bez piezo tlačítka - předmíchaná voda
----------------	--------------	---

- hydroizolační fólie



SLZA 20H	88205	Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií
-----------------	--------------	---

- hydroizolační fólie



SLZA 20T	88206	Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem
-----------------	--------------	---

- hydroizolační fólie



SLZA 21	88210	Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - předmíchaná voda
----------------	--------------	--



SLZA 21H	88215	Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií
-----------------	--------------	--



SLZA 21T

88216

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka
- pro dvě vody, regulace termostatem

Doporučené příslušenství

SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů
SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 15 ks sprch
SLD 05	-	obj. č. 07050	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 03	-	obj. č. 06030	antivandalový sprchový výtok
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalový sprchový výtok
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku