




Stavební připravenost pro pisoár SPHERO MAXI E183201
Stavebná príprava pre pisoár SPHERO MAXI E183201
Mounting diagram for urinal SPHERO MAXI E183201

CS Stavební připravenost SK Stavebná príprava EN Technical Drawing



Výkres pro typ varianty sifónu B-1 dle návodu výrobce
Výkres pre typ varianty sifónu B-1 podľa návodu výrobce
Drawing for siphon variant B-1 according to the urinal manufacturer's instructions

CS „~A“ pro výšku přední hrany pisoáru
700 mm nad zemí
SK „~A“ pre výšku prednej hrany pisoára
700 mm nad zemou
EN „~A“ for the height of the front edge
of the urinal 700 mm above the floor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
[mm]	440	330	180	390	25	170	80	240	90	50	15	

	1	2	3	4	5	6
CS	Odpadní potrubí Ø 50 mm	Otvory pro uchycení pisoáru	Přívod vody G1/2"	Napájecí kabel 24VDC nebo 230VAC	Otvory pro uchycení elektroniky	Zdroj 24VDC nebo bateriový blok připevněn suchým zipem
SK	Odpadové potrubie Ø 50 mm	Otvory pre uchytenie pisoára	Prívod vody G1/2"	Napájací kábel 24VDC alebo 230VAC	Otvory pre uchytenie elektroniky	Zdroj 24VDC alebo batériový blok pripevnený suchým zipsom
EN	Waste pipe Ø 50 mm	Holes for urinal attachment	Water inlet G1/2"	Power cable 24VDC or 230VAC	Holes for electronics mounting	24VDC Power Supply or Battery Pack attached with Velcro