

Mincovní a žetonové automaty pro čtyři až osm sprch SLZA 02LM, SLZA 02LMZ



SLZA 02LM




SLZA 02LMZ

Vlastnosti




- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- volba sprchy uživatelem
- před vložením mince nebo žetonu si uživatel stiskem tlačítka zvolí požadovanou sprchu, zobrazí se číslo sprchy na displeji
- přímé ovládání
- po vložení mince nebo žetonu automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci zvolené sprchy
- po nastaveném zpoždění automat spustí vodu na zaplacený čas
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- index Z - montáž do zdi
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vložené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpoždění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení hodnoty času, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu, nastavení kontrastu displeje, možnost vypnout některé ze sprch)
- možnost označení tlačítek symboly dle požadavku zákazníka
- možnost získání statistických informací, diagnostika zařízení
- uzamykatelný
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

Stavební připravenost



SLZA 02LM



SLZA 02LMZ

Technická specifikace

Rozměr otvoru ve zdi pro variantu Z 335 x 200 x 125 mm

Napájecí napětí 24 V DC

Příkon 65 W

(záleží na příslušenství a počtu sprch)

Druhy mincí 5, 10, 20 a 50 Kč,

1 a 2 EUR, kovový žeton

Nastavitelná doba zpoždění sepnutí 0 - 255 s, standardně 30 s

Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč 0 - 255 s, standardně 30 s

Specifikace dodávky

SLZA 02LM - obj. č. 88027 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks)

SLZA 02LMZ - obj. č. 88028 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks), montážní rám

Vyžadované příslušenství



SLZA 15 **88150**

Rozdělovač ventilů na DIN lištu



SLZA 20 **88200**

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 20H **88205**

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 20T **88206**

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem




SLZA 21 **88210**

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 21H **88215**

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 21T

88216

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka
- pro dvě vody, regulace termostatem

Doporučené příslušenství

- | | | |
|----------------|------------------------|--|
| SLZA 50 | - obj. č. 88500 | sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů |
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks sprch |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks sprch |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 15 ks sprch |
| SLD 05 | - obj. č. 07050 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů |
| SLA 03 | - obj. č. 06030 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 39 | - obj. č. 06390 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 40 | - obj. č. 06400 | antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku |